
Оборудование для производства поддонов



Станки для сборки поддонов и распиловки древесины RP GLOBAL

-  Собственное производство позволяет выполнять заказы в кратчайшие сроки
-  Расходные материалы и запасные части - всегда в наличии
-  Контроль качества и расширенная гарантия
-  Использование передовых технологий в производственном процессе


Пневматический инструмент RONGPENG

Компания Rongpeng Air Tools Co., LTD была основана в 1998 году

На данный момент представляет собой:

*более 100 000 квадратных метров производственных площадей

*более 1200 сотрудников.

- 
1. Официальный представитель
 2. Большой объём инструмента и запасных частей
 3. Сервисное обслуживание (ремонт, технические консультации)



Кондуктор для сборки поддонов



Регулировка размеров поддона -
1200x800, 1200x1000, 1200x1200

Полнотелый квадрат (усиленная конструкция)

Выдвижная полка для инструмента

Разборная конструкция позволяет
экономить место при транспортировке

Основной металл конструкции - труба профильная 2 мм.

Все этапы сборки происходят на 1 кондукторе

Производительность: 150-200 поддонов / 8-9 часов



Углообрезной стол




Двигатель 2.2 кВт. (380V)

Диск пильный 300 мм (в комплекте)

Металлическая поверхность

Порошковая краска

Полный комплект электрики для подключения





Маятниковая торцовка

Двигатель 3 кВт. (380V)


Диск пильный 400 мм

Порошковая краска

Ограничитель длины отрезка

Размер заготовки макс. - 129x129

Электрика для подключения в
комплекте





Торцовка карусельного типа для бруса



Посадочных мест для бруса - 6 шт

Двигатели : 7.6 кВт + 1.1 кВт

Регулировка скорости вращения

Размеры обрабатываемой древесины:
140x140 - 70x70

Размер кубика на выходе: 60-170 мм

Диск пильный - 400 мм - в комплекте

Увеличение производительности в 6 раз (в сравнении
с торцовкой маятникового типа)

Мультиторцовка проходного типа



Предназначена для распиловки древесины в заданные размеры (паллетная заготовка)


Двигатель : 2.2 кВт (380V)

Количество узлов от 2 до 6 (зависит от длины заготовки)

Пильные диски - 300 мм (в комплекте)

Порошковая краска

Вся электрика для подключения



ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ RONGPENG



MCN90

45-90 MM



MCN55

25-57MM



MCN80

50-83 MM



Запасные части для нейлеров



В
Н
А
Л
И
Ч
И
И

Постоянный контроль качества

НОСОВАЯ
ЧАСТЬ



БОЕК
С ПОРШНЕМ



РЕЗИНОВЫЙ
БАМПЕР



Только заводское исполнение



RP GLOBAL

Сабельное полотно



Благодаря габаритам и составу
- не имеют аналогов

Точная геометрия хвостовика
- не портит "замок" сабельной пилы

НА 70-90%
ЭФФЕКТИВНЕЕ
ОБЫЧНЫХ
ПОЛОТЕН

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ПОДДОНОВ

Полезные ссылки



Наш сайт: rong-peng.ru

Telegram канал производителей поддонов: https://t.me/pallets_ru

<https://rutube.ru>

тел. 8-951-151-15-34

